



PRO



CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA

Descripción

Desengrasante superior para superficies con niveles de grasa persistente o quemada.

No apto para superficies de aluminio ni otros metales blandos.

Beneficios

Ofrece una óptima eficiencia como agente desengrasante, diseñado para remover aquellos depósitos de grasa difícil, asentada o carbonizada simplificando la ulterior labor mecánica.

Puede utilizarse tanto para tareas rutinarias en planes de limpieza, como así también para situaciones eventuales donde sea necesario realizar un proceso de desengrase total.

Es ideal para la limpieza de freidoras, planchas, grills, hornos, campanas, etc.

USO DILUÍDO:

Limpieza de superficies: Dosis 1:10, rinde 45 Litros.

Limpieza automatizada de freidoras: Dosis 1:20, Rinde 90 litros.

Instrucciones de uso

Para la limpieza de hornos, campanas, parrillas, hornos eléctricos, grills: Diluir el producto en agua. Aplicar sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar el producto de 10 a 30 minutos. De ser necesario, retirar la suciedad con un cepillo o esponja. Luego, enjuagar con abundante agua potable fría.

Dilución recomendada: 10% v/v a 30% v/v según tipo de suciedad a remover.

Para suciedades pesadas pueden implementarse concentraciones mayores tomando los recaudos necesarios.

Atención: Las superficies a aplicar no deben encontrarse muy calientes, asegurarse que la temperatura no exceda los 60°C.

Para limpieza de freidoras:

Con la freidora vacía de aceite y con su válvula de descarga cerrada, llenarla con agua fría hasta aproximadamente un 90% de su capacidad habitual.

Adicionar 1L de Cif desincrustante de grasa por cada 20 litros de agua en la freidora. En caso de grasitud difícil puede duplicarse la concentración, es decir, utilizar 1 litro de Cif Desincrustante de grasa por cada 10 litros de agua.

Mezclar y poner en marcha la freidora dejándola hervir por espacio de 15 a 30 minutos. Dejar enfriar y vaciar. Repasar los residuos con un paño de fibra, cepillo plástico o espátula. Enjuagar adecuadamente al menos dos veces y dejar secar.

Importante: evitar el contacto del producto puro y diluido con madera, madera pintada, aluminio, linóleo y superficies porosas.

Únicamente debe diluirse la cantidad a usar durante la jornada laboral. El envase a trasvasar debe estar debidamente identificado. Deberán enjuagarse las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. La limpieza de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar las tareas.

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado.



Presentación

Bidón de 5 L

Presentación comercial

Caja de 4 unidades x 5L

Código

7791290789418





PRO



CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA

Contacto

Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-CIF (243) consumidor@sac-unilever.com.ar

Paraguay: 0-800-119-910 consumidor@sac-unilever.com.py

Uruguay: 0-800-2727 consumidor@sac-unilever.com.uy

Bolivia: 800-10-0057 consumidor@sac-Unilever.com.bo

Perú: 0800-51950

Información técnica

| | |
|---------------------|--------------------|
| Aspecto | Líquido Cristalino |
| Color | Incoloro |
| Olor | Sin fragancia |
| Densidad | 1,0-1,2 g/ml |
| pH | >13 |
| Tiempo de Vida Útil | 2 años |

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

PRECAUCIONES: MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

¡Atención! No mezclar con otros productos. Se pueden provocar reacciones violentas. La mezcla con ácidos, productos amoniacales o detergentes genera gases tóxicos. Mezclar sólo con agua potable. Usar solo conforme a las instrucciones del rótulo. Usar equipamiento de protección adecuada resistente a químicos para su aplicación: guantes, delantal, gafas, botas, máscara de protección para manipular el producto. No aplicar sobre superficies calientes. Mantenga el producto en su envase original. No mezclar el producto con agua en su envase original. No utilizar este envase para otros fines. Para diluir utilizar envases rígidos de polietileno. No utilizar envases de poliéster. Lavar los objetos/utensilios de medición antes de reutilizarlos. Corrosivo. Evitar el contacto con los ojos y/o piel. Causa quemaduras graves en contacto con los ojos, piel y mucosas. El contacto con los ojos causa ceguera. Evitar la inhalación del producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lavar inmediatamente con abundante agua potable durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto. No ingerir. Peligro!! Cáustico!! Dañina o fatal su ingestión. Contiene un producto fuertemente alcalino (hidróxido de sodio). Causa daños si es ingerido. En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, beber agua potable y consultar inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y a temperatura ambiente. Mantener el producto a resguardo de la luz. En caso de derrame: ver hoja de seguridad.

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



PRO



CIF DESINCRUSTANTE DE GRASA

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.

EN PERÚ Y BOLIVIA: en caso de intoxicaciones acudir al centro de salud más cercano.

EN CHILE: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año.

Para más información

Favor de contactar a su representante local **Unilever**.