

AGRASAN PER



DETERGENTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

- Garantía de limpieza e higiene
- No produce espuma y es apto para usarse incluso en CIP
- Para la industria agroalimentaria. Apto para uso HACCP

PERACETIC



Producto a base de ácido peracético y peróxido de hidrógeno utilizable en todas las superficies lavables (suelos, paredes, encimeras, sanitarios) y para el uso en Sistemas CIP. Apto para la industria agroalimentaria (HACCP). Fácil de aclarar, no produce espuma. Garantía de limpieza e higiene.

PRINCIPIO ACTIVO: Ácido peracético				PRINCIPIO ACTIVO: Peróxido de hidrógeno			
En fórmula		En dilución 1,8%		En fórmula		En dilución 1,8%	
Conc.	4,8%	Conc.	0,086%	Conc.	27,9%	Conc.	0,502%
ppm	48'000	ppm	864	ppm	279'000	ppm	5'022

AGRASAN PER**? MODO DE USO**

- Uso en sistemas CIP: colocar el producto mediante los sistemas de dosificación dentro del sistema de recirculación y realizar la limpieza en CIP.
- Uso manual: utilizable en solución, con la dilución deseada, en botella pulverizadora, nebulizadores o atomizadores. Diluir el producto gracias al uso de los sistemas de dilución Sutter Tech (Accudose II y Promax). Aplicar la solución uniformemente en las superficies, dejar actuar y aclarar con agua a baja presión.
- Uso por inmersión: utilizable en solución, con la dilución deseada, para la limpieza de herramientas de trabajo, partes desmontables de máquinas/equipos, fregonas y microfibras. Aclarar con agua.
- Uso en remojo: utilizable en solución, con la dilución deseada, para mantener fregonas, paños y microfibras en un ambiente seguro con efecto bacteriostático. Aclarar con agua.

Para más información contacte los técnicos de Sutter Professional.

**DILUCIÓN**

0,5% - 1,8% (de 50 ml a 180 ml en 10 L de agua).

Para desarrollar 5`022 ppm de Peróxido de hidrógeno: diluir al 1,8% (18 ml en 1 L de agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro

COLOR: Incoloro

PERFUME/OLOR: Técnico

COV: 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
< 1,0	39 ± 2	1,12			

AGRASAN PER

⚠ ADVERTENCIAS

Puede agravar un incendio; comburente. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conservar alejado de materiales combustibles. Proteger los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción. Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene ÁCIDO PERACÉTICO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, ÁCIDO ACÉTICO. No ingerir.



ATENCIÓN



ATENCIÓN



ATENCIÓN



PELIGRO

📄 NOTAS

Producto de uso general. No utilizar sobre superficies calcáreas (mármol, etc.). Antes de usar realizar una prueba en una parte pequeña oculta de la superficie para comprobar su compatibilidad y consultar siempre la Hoja de datos técnicos y la Hoja de datos de seguridad, con el escenario expositivo, del producto. Usar los EPP indicados en la Hoja de Datos de Seguridad. Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
5451	Kg 22	1	13x2=26